文章题目（宋体二号加黑）

（一般不宜超过 25 字）

第一作者姓名[1]，第二作者姓名[2*]（楷体五号）

（如有通信作者，在姓名右上角标注*）

（1. 第一作者单位，江西南昌　330029；2. 第二作者单位，江西南昌　330026）（宋体小五号）

摘 要：（黑体五号）说明研究目的、方法、结果与结论，不添加引用注释。（宋体小五号）

关键词：（黑体五号）涉及文章主要内容的关键词，词与词之间以分号隔开，以 3～8 个为宜。（宋体小五号）

中图分类号：　　　**文献标识码：**　　　**文章编号：**（均用黑体五号）

0 引 言（宋体四号）

1 一级标题（宋体四号）

1.1 二级标题（黑体五号）

1.1.1 三级标题（楷体五号）

正文：地质灾害的发生常常给人民的生命财产造成严重损失。（宋体五号）

（1）计量单位均应采用法定符号，如：5 m、10 kg、24 h、30～45 d，数值和单位之间空半格；单位相同的多个量值并列时，只需标出最末一个量值的单位，如：10、15、20 ℃；单位相同的量值范围，前一个量值的单位省略，如：5～10 min。

（2）当数值≥4位时，采用“三位分节法”留适当空隙的方式分节，如1 234 种。

（3）日期、时刻起止和时间计量起止表示为：3—6月份，09：30—14：30；3～6个月，9 h30 min～14 h30 min。

（4）公式：应包括式体、式号和式注三部分，物理量用斜体。如：

$$y=ax+b \qquad (1)$$

式中：y 字符含义，单位；a 字符含义，单位；x 字符含义，单位； b 字符含义，单位。

（5）图表的具体要求需同时满足以下4点：

①插图和表格应精选，不鼓励过度采用可以用文字表述清楚的图表，不支持使用 PPT 中常用的饼图。图件不使用彩色线条，全部用线性区分。文中有图表的，应先见文后见图表，按在文中出现的顺序进行编号。

②坐标曲线图的标目和表格的栏头涉及量和单位时，采用“量名称/单位符号”的标准化格式。

③表格以序号、名称的格式标注，三线表，表内全部用宋体小五，表注宋体六号，表中有“—”的需注明含义。表的栏目应有名称，左上角栏头不应有斜线；全表数据的单位相同时，将共同单位置于表的右上角。

收稿日期：年-月-日；修订日期：年-月-日

项目来源：项目类别（编号）

作者简介：第一作者姓名（出生年—），性别，学历，职称，研究方向；

通信作者（出生年—），性别，学历，职称，研究方向（均用宋体小五号）

表 1　名称　（黑体小五）

x/cm	I/mA	v/(m·s^{-1})	h/m	p/MPa
10	30	2.5	—	110
12	34	3.0	5	111
（均为宋体小五，物理量斜体）				

注：—表示无此数据。（宋体六号）

④根据图片大小调整图片为半栏或通栏，确保调整后图中字体不大于图注字体；坐标图中表示标值的短线应置于坐标轴内侧，纵坐标与横坐标交叉点标值均为“0”时，只保留 1 个“0”；图片分辨率不小于 300ppi。





(a)围压 15 MPa　　(b)围压 4 MPa

图1　名称（宋体小五，物理量斜体，数值和单位之间空半格)

（6）正文参考文献出处标注：以参考文献的序号在正文中以[ ]标注出，宋体五号，上标。按照被引用的顺序标注。一处引用多个文献且序号连续时，序号间用短横线“-”连接。

例：……年产量居全国之首[1-2]。

参考文献：（黑体五号）

[1] 曹雪菲，寇卫东，党岚君，等. 基于身份公钥的后三代 UMTS 安全漫游方案[J]. 中国科技论文在线，2008，3(1): 1-5. （宋体六号）

[2] ……

（1）每篇论文的参考文献数量一般不宜少于 5 篇。参考文献宜引用近 5 年内公开发表的文献，未正式出版的文章、内部资料等不列入参考文献。

（2）用西文和汉语拼音字母书写的著者姓名，一律"姓前名后"，姓全大写，名字缩写并省略"."，如"EINSTEIN A""ZHAO D L"。

（3）设卷的期刊，其"年卷期"的著录格式为"年，卷（期）"，如"2024，34（1）"；不设卷的期刊，著录格式为"年（期）"，如"2024（12）"。个位数期号前不加"0"。

（4）原文献副题名前的"——"应著录为"：" 。

（5）各类参考文献格式参照下表，详见《信息与文献参考文献著录规则》（GB/T 7714—2015）。

期刊	作者. 论文题目[J]. 刊名，年，卷（期）：起始页码-终止页码.
专著	作者. 书名[M]. 出版地：出版社，出版年.
译著	作者. 书名[M]. 译者. 出版地：出版社，出版年.
论文集	作者. 文集[C]. 出版地：出版社，出版年.
学位论文	作者. 论文题目[D]. 所在城市：保存单位，年份.
技术标准	起草责任者，标准名称：编号[S].出版地：出版者，出版年：引文页码.其中，起草责任者、引文页码可省。
专利	申请者. 专利名：国名及专利号[P].发布日期.
技术报告	作者. 文题[R]. 地名：责任单位，报告代码及编号，年份.
报纸文章	作者. 文题[N]. 报纸名，出版日期（版次）.
在线文献	作者. 文题[OL].（日期）. http://……

英文题目、作者姓名及所在单位的英译文、摘要和关键词的英译文，全部使用 Times New Roman。

The low consumed power design of the hand-hold device based on AT91RM9200(四号)

ZHANG Sanfeng[1]（姓在前，全用大写，名第 1 个字母用大写，其余为小写，五号）

(1. Jiangxi Agricultural University ,Nanchang Jiangxi,330045,China ;2. ……)

（单位：五号，居中。）

Abstract（黑体五号）： This paper presents a fast arc detection method which is used for scanned line-drawing graphics recognition. It is a kind of method which is from arc supposition to arc verification. Firstly extract the skeleton of the line-drawing image, then use the piecewise linear polygon to approximate the skeleton for more simplification and reducing the quantum of data.（五号）

Keywords（黑体五号）： Computer application; Graphics recognition; Arc detection; Image skeleton; Discrete curvature;Line drawing（每个关键词的第一个单词的首字母大写，五号）